pierre dans la vessie N.° 124.

Chargé par l'académie de rendre compte au comité, de trois observations de M. Dolignon chirurgien à créij près Laon, je vais sommairement en donner le détail.

Dans la premiere observation il est question d'une pierre du poid de 5 gros et d'un petit morceau de bois gros comme un petits tuyeaux de plume de pigion, long de 16 lignes, extrait de la vessie d'une fille agé de 24 ans, par une incision faite au col et au corps de la vessie par le vagin, au moyen d'une sonde cannellé introduitte dans la vessie. M. dolignon ignore comment le corps etranger est introduit dans la vessie, il presume avec raison qu'il a donné naissance à la pierre: le traittement que M. Dolignon a observé

ARC 22 d. 1 n°10

dans cette cure qui a duré 15 jours, m'a paru très méthodique et suivie d'une parfaite guerison. c'est un fait capable d'encourager à pratiquer l'opération de la lithotomie aux femmes par le vagin, ce qu'on appelleroit le bas appareil ou taille vaginale par opposition au haut appareil ou taille hypogastrique: M. Louis l'a appelé d'après une observation de fabrice de hilden analogue à celle de M. dolignon.

La seconde observation a pour objet trois fractures et une luxation, arrivé l'année dernière à un homme de 60 ans par une charette chargé qui lui a passé sur le corps, la premiere des fractures etoit compliquées de deux playes situé a la partie superieure du bras droit, avec luxation de la tête du même os, la seconde etoit simple et situé

a la partie superieure et moyen du bras gauche,

enfin la troisiesme compliqué à la partie superieure

de la jambe gauche.

Dans les premiers momens de l'accident qui meritoit

tout l'attention d'un chirurgien instruit, M.

Doligaon s'occupa de faire la reduction de la

luxation, à laquelle il parvint en portant

sa main sous l'aisselle et en appuyant fortement

sur le muscle diltoyde, en suitte il pensa les

trois fractures, le compliqué avec un bandage

a dix huit chef, et les deux autres avec un

bandage roullé, en consequence de l'age et de

la quantité de sang qu'avoit perdu le blessé

il ne fut point saigné, quoiqu'il ait craché

un peu de sang, n'étant pas survenu d'accident.

l'accès au moyen du régime et des bons soins

de M. dolignon, à été terminé heureusement en deux Mois.

La troisième observation regarde une femme de 60 ans, qui en marchand dans un pré mita le pied sur une faucille, et se coupa entièrement le tendon d'achille près le calcaneum, la playe avoit trois travers de doigt de largeur, M. Dolignon tenta de rapprocher les parties en mettant le pied dans l'extention et la jambe en flection il ne fit point usage de la pantoufle de M. Petit, il a préféré de mettre un double carton de 10 à 11 pouces en forme de goutiere appliqué sur le pied, M. dolignon prétend que ce moyen maintient les parties rapproché et lui a reussy quattre fois. M. monro sert maintenu le tendon d'achille réuni, par une

semblable application, les convulsions qu'a éprouvé la malade les premiers jours de l'accident n'ont point dérangé l'appareil qu'il changeoit forcément tous les trois jours, à cause de l'abondante suppuration qui est survenue, ainsi que la chute de la portion du bout du tendon qui s'est exfolié, la partie supérieure du tendon s'est retirée de deux pouces, et il reste à la cicatrice un enfoncement qui correspond au vuide; néanmoins la malade a été guérie en six semaines, mais elle porte le pied un peu transversalement en marchant, ce qui prouve que la réunion du tendon n'a pu estre faite, ce qui seroit peut estre arrivé s'il eu fait usage de la pantoufle.

M. Dolignon ayant donné en différents temps des preuves de son émulation a lui communiquent

ACADEMIE NATIONALE DE MÉ[...] BIBLIOTHEQUE

des faits de pratique ; je crois qu'il seroit
convenable de le recompenser d'une telle
est qu'il est susceptible d'entrer en concurrence
pour les petites medailles. a paris ce 7 avril
1783 Pipelet [illegible]